



Büyümenin zirvesine ulařtıran destek paketi



Baskı profesyonellerini büyümenin zirvesine ulaştıran teknoloji

EFI™ Pro 16h LED UV hibrit inkjet baskı makinesi, stratejik olarak eksiksiz bir teşvik paketiyle tasarlanmıştır. Paket içerisindeki özelliklerle en düşük toplam sahip olma maliyetine, üstün görüntü kalitesine ve en geniş malzeme/uygulama yelpazesi erişimine sahip olursunuz.

Bu eşsiz teşvik paketi aşağıdaki özellikleri sunar:

- Hibrit inkjet platformu maksimum 165 cm genişliğe ve 5,08 cm kalınlığa sahip esnek ve sert malzemelerle baskı imkanı sağlar
- Güçlü LED teknolojisi çalıştırma maliyetlerini düşürür, baskı yapılabilen malzeme yelpazesini genişletir ve birçok yönden çevre dostu sonuçlar sağlar
- Dört renge ek olarak beyaz mürekkep baskısı ve ayrıca single-pass, çok katmanlı baskı sayesinde kâr fırsatları artar
- Gerçek dört seviyeli, değişken damlalı gri ölçekli baskı özelliği sayesinde 1200 x 1200 dpi düzeyine varan, fotoğrafa yakın görüntüler, doymuş renkler ve pürüzsüz geçişler
- Daha hızlı iş dönüşleri için 29 m²/saat hızda kaliteli baskı üretimi
- Uygulama ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak EFI ProGraphics Serisi UV Mürekkepleri seçeneği¹:
 - Genişletilmesi, ısıtılması veya 3M™ MCS™ Garantisi² gerektiren geniş bir aralıkta esnek uygulamalara yönelik EFI - 3M™ ProGraphics UV mürekkebi
 - İç ve dış mekan uygulamalarında sert tabaka ve esnek malzeme üzerine yazdırmada en yüksek çeşitlilik sağlayan EFI ProGraphics UV POP mürekkepleri
- FAST RIP hızlandırma teknolojisi, ayrıca RIP ve talep üzerine baskı işlevi veya önceden RIP uygulanmış dosyaları baskı makinesi arabiriminde basma imkanı sunan bütünlük EFI Fiery® proServer dijital ön uç içerir

FAST RIP



Çevreye duyarlı LED teknolojisinin gücü



Üretim seviyesi LED inkjet baskı liderleri tarafından akıllı bir tasarımla üretilmiş EFI "soğuk kürleme" LED kürleme teknolojimiz, daha azıyla daha fazlasını yapabilmeyi sağlar. Daha yüksek marjlı işler sunarak kâr fırsatlarınızı artırırken çalışma maliyetlerini ve çevre üzerindeki etkinizi azaltın:

- Sunabileceğiniz malzeme çeşidini çoğaltır ve az maliyetli veya katma değer sağlayan özel malzeme kullanımını destekler
- Anında açma/kapatma ve daha az bakım ile çalışma zamanını ve üretkenliği artırır
- Enerji tüketimini ve sarf malzeme kalemini azaltarak çalışma maliyetlerini aşağı çeker
- Tutarlı renk çıktısı ve kolay işlem ile atık miktarını azaltır
- Uçucu organik bileşenleri, güç tüketimini, atığı ve sarf malzeme kullanımını azalttığı için çevre dostu baskı çözümü arayan müşterilerin beklentilerini karşılar

¹ EFI ProGraphics Serisi UV mürekkepleri üstten yüklenebilir DEĞİLDİR ve bir mürekkepten diğerine geçişte basit bir değiştirme kiti kullanımı gerekir.

² 3M™ MCS™ garantisi, 3M ürün ve talimat bültenlerine göre yazdırılıp uygulanan belirli 3M esnek malzemelerini ve 3M ortak markalı mürekkeple basılan grafikleri kapsar. Kaydolmak ve daha fazla bilgi için www.3m.co.uk/3M/en_GB/graphics-and-signage-uk/resources/warranties/ adresine bakın.



EFI Pro 16h

Özellikler ve avantajlar

- Standart: CMYK artı iki beyaz kanal
- Dinamik kürlemeli LED UV lambalar
- Maksimum 90,7 m²/saat
- Maksimum 1200 x 1200 dpi
- Maksimum dört değişken damlalı gri ölçek seviyesi
- EFI ProGraphics Serisi UV Mürekkepleri
- Yerel JDF bağlantısı ile EFI Web-to-Print ve MIS/ERP çözümleriyle entegrasyona hazır
- Bütünleşik EFI Fiery proServer dijital ön uç ile tedarik edilir
- RIP ve talep üzerine baskı işlemleri gerçekleştirin veya baskı makinesi arabiriminde önceden RIP uygulanmış dosyaları basın
- Baskı makinenizi, bütünleşik Fiery proServer'ı ve Fiery XF yazılımınızı kapsayan bir yıllık Gelişmiş Hizmet Programı (ESP) garantisi
- On iki aylık Temel düzey koruma kapsamı — Üç iş gününde yanıt

Malzeme/Kullanım

- Maksimum 165 cm genişliğe ve 5,08 cm kalınlığa sahip esnek ve sert malzemelerle çalışma imkanı sağlar
- 162,6 cm görüntü genişliğiyle tam taşmalı baskı
- Değişken kontrollü vakumlu kayış yönlendirme sistemi
- Maksimum 45,4 kg sert ve rulo malzeme ağırlığı
- Maksimum 22,9 cm rulo çapı
- Ölçeklenebilir sert baskı derinliği sağlayan modüler masa tasarımı

Üretkenlik

- Ultra Kaliteli Mod: 6 m²/saat
- Yüksek Kaliteli Mod: 11 m²/saat
- POP Kaliteli Mod: 17 m²/saat
- Üretim Modu: 29 m²/saat
- Uzaktan Görünüm/Dış Mekan Modu: 53 m²/saat
- Ekspres Mod: 91 m²/saat
- Beyaz baskı, yarım CMYK hızları

Formatlar

- PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF ve RGB/CMYK dahil olmak üzere bütün popüler masaüstü dosya formatları

Çevre hususları

- Sıcaklık: 18 °C ila 26,7 °C
- Nem: %20 ila %80 (yoğunlaşmayan)
- Ağırlık: 1.235 kg, masalar ve rulolar dahil
- Bir masa setiyle birlikte boyutlar (GxDxY): 348 cm x 241 cm x 163 cm
- Derinlik: Masalar veya rulolar olmadan 138 cm, masalar olmadan 241 cm
- Elektrik bilgileri: 208-240 VAC, tek faz, 50/60 Hz, 30 Amper

EFI başarıya ulaştırır.

EFI en yeni ve gelişmiş teknolojiye sahip poster baskısı için geniş formatlı inkjet yazıcılar, ambalaj, tekstil ve seramik sektörleri için dijital baskı sistemleri ve mürekkeplerini üretir. Bunların yanında baskı sunucu sistemleri, kişiye özel dokümanlar, üretim ve rekabet gücünüzü arttıracak iş yönetim ve iş akışı çözümleri geliştirmektedir. Daha geniş bilgi için www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +90 0532 2278617 nolu telefonu arayabilirsiniz.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.